


## Ficha técnica Mampara Sanitaria Línea F1 Modelo Regaderas, Acabado Compacto Fenólico De 12.7 mm.



El compacto fenólico es un compuesto de hojas de fibra celulosa, impregnadas con resinas fenólicas, ambas caras están revestidas de papel decorativo y protegidas en su superficie por una capa melaminica, (imagen 1), todo esto fusionado con alta presión a 1000 libras por pulgada cuadrada y sometido a una temperatura de 260 grados centígrados.



Designado por NEMA (Asociación Americana de Fabricantes Eléctricos) como un laminado plástico de alta presión bajo la categoría de laminado compacto superior a 2 mm de espesor (norma LD-3 2005).

Laminado plástico grueso norma ansi/nema, id3-1995 para el grueso del material y su funcionamiento.

## HERRAJES DE FIJACIÓN

**Herraje "T"**



**Herraje "U"**




**Herraje "F"**



**Herraje "L"**



**Percha**



**Contra**



**Bisagra 100% de acero inoxidable  
Calibre 12, autoretorno de la puerta**



**Fijacion en piso con zoclo  
Placa de acero inoxidable calibre 22  
pedal de nivelacio de acero inoxidable  
calibre 12 y taquete metalico 5/8.**



## CERROJOS

**Cerrojo Rectangular acero inoxidable**  
Maquinado en corte laser Calibre 14,  
con jaladera y ventana vertical para  
de  
el aviso de ocupación en verde / rojo.  
Fijación con tornillo antirrobo.



**Cerrojo circular molde ZAMAK**  
Pestillo de acero inoxidable cal. 14  
Ventana ovalada para el aviso  
ocupación en verde / rojo.  
Fijación con tornillo antirrobo



## DISEÑO DE MAMPARA



Cantos machimbrados para evitar la visual al interior del Módulo sanitario  
Refuerzo superior de acero inoxidable de 1" fijados con herrajes calibre 12

## CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

